



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura: 12/06/2019 09:00
Número da portaria: portaria 297/2019
Data de portaria: 20/02/2019
Número do processo: 003.0.13664/2019
Número do pregão: 00029/2019 (SRP)
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Material elétrico (cabos, fios e fita isolante).

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R\$ 98.753,2000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Quantidade Ofertada	Valor Adjudicado
30.807.784/0001-25	RICARDO ANTONIO DA ROCHA HECK MATERIAIS ELETRICOS	-	R\$ 70.284,1000

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: 09/07/2019 15:17 **Data/Hora Final:** 10/07/2019 15:17
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 10/07/2019 18:01
Valor para Cadastro de Reserva: R\$ 70.284,1000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qtde. Ofertada	Data/Hora da Adesão
1	06.201.824/0001-06	DEPOSITO CANAA LTDA	-	10/07/2019 14:55:27

Itens do Grupo

Núm.	Descrição	Descrição Complementar	Trat. Dif.	Qtde.	Unidade Fornecimento	Valor Estimado	Valor para Cad. Reserva	Valor com Desconto
1	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 2,5 mm ² , cor azul, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. Peças com 100 m.	-	90	UNIDADE	R\$ 119,8400	R\$ 82,8200	-
2	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 2,5 mm ² , cor preto, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento	-	50	UNIDADE	R\$ 119,8400	R\$ 82,8200	-

3	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. Peças com 100 m. CABO, elétrico, flexível, seção nominal 2,5 mm ² , cor verde, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. Peças com 100 m.	-	90	UNIDADE	R\$ 119,8400	R\$ 82,8200	-
4	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 2,5 mm ² , cor amarelo, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. Peças com 100 m.	-	50	UNIDADE	R\$ 119,8400	R\$ 82,8200	-
5	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 2,5 mm ² , cor branco, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. Peças com 100 m.	-	50	UNIDADE	R\$ 119,8400	R\$ 82,8200	-
6	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 2,5 mm ² , cor vermelho, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. Peças com 100 m.	-	50	UNIDADE	R\$ 119,8400	R\$ 82,8200	-
7	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 4,0 mm ² , cor azul, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT.	-	40	UNIDADE	R\$ 194,5100	R\$ 140,0000	-

		Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. Peças com 100 m.						
8	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 4,0 mm ² , cor preto, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. Peças com 100 m.	-	30	UNIDADE	R\$ 194,5100	R\$ 140,0000	-
9	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 4,0 mm ² , cor verde, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. Peças com 100 m.	-	40	UNIDADE	R\$ 194,5100	R\$ 140,0000	-
10	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 4,0 mm ² , cor amarelo, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. Peças com 100 m.	-	30	UNIDADE	R\$ 194,5100	R\$ 139,0000	-
11	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 4,0 mm ² , cor branco, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. Peças com 100 m.	-	30	UNIDADE	R\$ 194,5100	R\$ 140,0000	-
12	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 4,0 mm ² , cor vermelho, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento,	-	30	UNIDADE	R\$ 194,5100	R\$ 140,0000	-

		deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. Peças com 100 m.						
13	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 6,0 mm ² , cor azul, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT.	-	600	METRO	R\$ 3,1000	R\$ 2,1000	-
14	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 16,0 mm ² , cor preta, condutores de cobre eletrolítico, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT.	-	200	METRO	R\$ 7,1300	R\$ 5,8000	-
15	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 16,0 mm ² , cor azul, condutores de cobre eletrolítico, classe de encordoamento 2, classe de isolamento 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT.	-	400	METRO	R\$ 7,4500	R\$ 5,8000	-
16	FIO ELETRICO	FIO ELETRICO, TIPO RÍGIDO, BITOLA 10 MM	-	200	METRO	R\$ 5,9100	R\$ 4,0000	-
17	CABO ELÉTRICO CONTROLE	CABO ELÉTRICO CONTROLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 16 MM ² , CLASSE DE ENCORDAMENTO 2, TENSÃO ISOLAMENTO 1 KV, MATERIAL COBERTURA PVC, CORDA COBERTURA PRETA, TEMPERATURA MÁXIMA OPERAÇÃO 90 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÍGIDO, COMPRIMENTO NOMINAL 100 M	-	100	METRO	R\$ 7,5500	R\$ 6,0000	-
18	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, seção nominal 3 x 2,5mm ² , PP (dupla isolamento), cor preta, 3 condutores de cobre nu, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolamento 750V. Isolamento duplo em termoplástico de PVC antichama fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT.	-	500	METRO	R\$ 4,5900	R\$ 3,7000	-

19	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO, elétrico, flexível, PP, seção 3 x 1,5mm ² , condutor de cobre eletrolítico, tempera mole, seção nominal 3 x 1,5 mm ² , classe de isolamento 750V, na cor preta, isolamento em termoplástico de PVC, antichama, fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT, e selo de identificação do INMETRO Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelével e permanente. No isolamento, deveser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento.	-	500	METRO	R\$ 2,8900	R\$ 2,2000	-
20	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	FIO Flexível, paralelo, 750v, seção nominal 1,5mm ² .	-	150	METRO	R\$ 1,9800	R\$ 1,1500	-
21	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	FIO Flexível, paralelo, 750v, seção nominal 2,5mm ² .	-	200	METRO	R\$ 3,0700	R\$ 1,9000	-
22	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 105 °C, LARGURA NOMINAL 19 MM, ESPESSURA NOMINAL 0,19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M	-	300	UNIDADE	R\$ 4,8600	R\$ 4,0000	-

Eventos do Item

Evento	Data	CPF do Usuário	Justificativa/Obsações
Convocação para Cadastro de Reserva	09/07/2019 15:17:28	024.606.737-36	Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 09/07/2019 15:17 com data fim prevista para 10/07/2019 15:17 pelo valor de R\$ 70.284,1000.
Adesão ao Cadastro de Reserva	10/07/2019 14:55:26	-	Fornecedor 06.201.824/0001-06 - DEPOSITO CANAA LTDA aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do Cadastro de Reserva ao SIASG	10/07/2019 18:01:52	024.606.737-36	Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento