


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME**, portador do **CNPJ nº 34.055.962/0001-60**, forneceu os seguintes materiais abaixo discriminados, conforme contrato nº **025/2015**, e nada havendo que a desabone.

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
120	Tinta Acrílica / Pintura Externa, cor Verde Folha / Quadra Semibrilho 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
60	Tinta Acrílica / Pintura Externa, cor Amarelo / Segurança Petrobras Semibrilho 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
400	Tinta Acrílica / Pintura Externa, cor Branco Semibrilho 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
300	Tinta Acrílica / Pintura Externa, cor Azul Segurança Semibrilho 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
200	Tinta Acrílica / Pintura Externa, cor Concreto Piso Semibrilho 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
120	Tinta Acrílica / Pintura Externa, cor Vermelho Segurança Semibrilho 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
60	Tinta Esmalte Sintético, Cor Verde Folha 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
40	Tinta Esmalte Sintético, Cor Amarelo Segurança Petrobrás 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
100	Tinta Esmalte Sintético, Cor Azul Segurança Petrobrás 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
40	Tinta Esmalte Sintético, Cor Vermelho Bombeiro 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
100	Tinta Esmalte Sintético, Cor Branco 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
40	Tinta Esmalte Sintético, Cor Marrom 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
20	Tinta Esmalte Sintético, Cor Laranja 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
20	Verniz para Madeira e Exteriores 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
60	Massa Acrílica 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
500	Rolo Lá Carneiro 09 cm
500	Rolo Lá Carneiro 15 cm
500	Rolo Lá Carneiro 23 cm
50	Rolo de Espuma 09 cm
50	Rolo de Espuma 15 cm
50	Rolo de Espuma 23 cm
50	Desempoladeira para massa acrílica em aço
100	Fita Crepe ¾


**Secretaria de
Manutenção**



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

100	Espátula 8"
100	Espátula 10"
100	Estopa
50	Tinta base de fundo epóxi mastic alumínio 2 comp. sólido por volume 75% Norma Petrobrás N-2288 (OBS.: 50 conjunto = 100 galões)
30	Tinta esmalte poliuretano alifático 2 comp. sólido por volume 52% Norma Petrobrás N-1342 - cor, Cinza escuro 3,5)
80	Tinta esmalte poliuretano alifático 2 comp. sólido por volume 52% Norma Petrobrás N-1342 , cor Laranja Ral 2004)
500	Tinta esmalte poliuretano alifático 2 comp. sólido por volume 52% Norma Petrobrás N-1342 cor Branco N-9,5)
400	Tinta esmalte poliuretano alifático 2 comp. sólido por volume 52% Norma Petrobrás N-1342 cor Azul segurança 2,5PB4/10)
60	Tinta esmalte poliuretano alifático 2 comp. sólido por volume 52% Norma Petrobrás N-1342 , cor amarelo Petrobrás 2,5Y8/12)
60	Tinta esmalte poliuretano alifático 2 comp. sólido por vol. 52% Norma Petrobrás N-1342 , cor Verde máquina Ral 6010)
50	Tinta promotor de aderência a base de resina epóxi curada com isocianato Sólido por volume 19% Norma Petrobrás N-2198)
60	Tinta esmalte poliuretano alifático 2 comp. sólido por volume 52% Norma Petrobrás N-1342 , cor vermelho bombeiro)
100	Galvo Primer 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
30	Solvente para tinta poliuretano 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
30	Solvente epóxi 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
150	Solvente comum 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
150	Solvente THINNER 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
100	Trincha de 3"
100	Trincha de 2.1/2"
100	Trincha de 2"
100	Trincha de 1.1/2"
100	Trincha de 1"
60	Massa Poliéster
50	Tinta esmalte sintético Azul Pantone 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
100	Tinta esmalte sintético Preto 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
30	Tinta esmalte sintético Amarelo Ouro 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
500	Verniz incolor a base de poliuretano alifático 02 componentes
30	Tinta esmalte sintético Cinza Grafite Escuro 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
100	Verniz Selador a base de resina epóxi, curada c/ poliamina, solido por volume 27% 1º Qualidade, Certificado Iso , Abrafat
300	Trinchão
100	Trapo
20	Prolongador para pinturas com rolos (03 metros)
100	Tinta Acrílica para piso / cor verde
100	Tinta Acrílica para piso / cor azul
50	Tinta Acrílica para piso / amarelo ouro
400	Lixa de ferro nº 60
400	Lixa de ferro nº 100
400	Lixa de ferro nº 150
400	Lixa de parede nº 60
400	Lixa de parede nº 80

Secretaria de
Manutenção



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

400	Lixa de parede nº 100
400	Rolo de lá de carneiro para tinta epóxi de 23
400	Rolo de lá de carneiro para tinta epóxi de 15
400	Rolo de lá de carneiro para tinta epóxi de 09
1000	Lixa para madeira 120
30	Verniz natural para madeira exterior int. 18LTS com fungicida

SALVADOR, 19 DE JULHO DE 2016.


Coord. Administrativa
Mat. 428

ALINE ELOY
COORDENADORA - SEMAN